

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO Y CISTERNA



BOMBAS SUMERGIBLES P/POZO PROFUNDO 4" INOX AQUOR (SOLO BOMBA)

Serie 10 GPM

Capacidades: 0.5 HP a 3 HP
No. Etapas: 9, 15, 21, 27, 34

Serie 18 GPM

Capacidades: 0.5 HP a 3 HP
No. Etapas: 5, 8, 10, 14, 18, 24

Serie 25 GPM

Capacidades: 0.5 HP a 7.5 HP
No. Etapas: 3, 7, 9, 11, 15, 26, 39

Serie 40 GPM

Capacidades: 1.5 HP a 7.5 HP
No. Etapas: 5, 7, 9, 15, 25

Serie 75 GPM

Capacidades: 2 HP a 7.5 HP
No. Etapas: 3, 5, 8, 12

BOMBAS SUMERGIBLES P/POZO PROFUNDO 6" INOX AQUOR (SOLO BOMBA)

Serie 75 GPM

Capacidades: 5 HP a 20 HP
No. Etapas: 3, 6, 9, 13, 18

Serie 130 GPM

Capacidades: 5 HP a 30 HP
No. Etapas: 2, 4, 5, 8, 11, 14, 17

Serie 200 GPM

Capacidades: 7.5 HP a 30 HP
No. Etapas: 2, 3, 4, 6, 8, 9

Serie 265 GPM

Capacidades: 7.5 HP a 30 HP
No. Etapas: 1, 2, 4, 5, 6, 7

Myers®

Las motobombas sumergibles para pozo profundo "RUSTLER" (Vaquero) para 4" de ademe

BOMBAS SUMERGIBLES COMPLETAS P/POZO PROFUNDO 4"

Serie Vaquero (3 Hilos, requiere caja de control)

Capacidades: 0.5 HP a 1 HP

No. Etapas: 7,8



La motobomba sumergible para efluentes y cisternas "DOMINATOR" de 1/2HP es una de las bombas sumergibles más versátiles. No necesita caja de control. Elimina la necesidad de usar camisas de enfriamiento. El diseño de succión en la parte inferior, le permite aprovechar mejor el agua de la cisterna que una bomba de pozo, cuya succión está en la parte intermedia.

BOMBAS SUMERGIBLES 4" P/CISTERNA "DOMINATOR"

Serie: Dominator

Capacidades: 0.5 HP / 20 GPM

Voltaje: 115 /230 VCA



La motobomba sumergible para pozo profundo Serie K para 4" de ademe. Ofrece una alta resistencia a la abrasión y a la corrosión por su exclusivo sistema de etapas de Impulsores flotantes con una superficie de desgaste de acero inoxidable, que reduce significativamente los problemas de abrasión y bloqueo por arena.

BOMBAS SUMERGIBLES COMPLETAS P/POZO PROFUNDO 4"

Serie K (2 Hilos, no requiere caja control)

Capacidades: 0.5 HP a 1 HP

No. Etapas: 6, 7



Las bombas sumergibles de pozo profundo serie L, para 4" de ademe, se ofrecen en 2 versiones, con succión y descarga de acero inoxidable (H) ó de material compuesto (J), tienen su aplicación en usos residenciales, industriales y comerciales, sólo para agua limpia sin sólidos en suspensión.

**BOMBAS SUMERGIBLES P/POZO PROFUNDO 4"
TERMOPLÁSTICO STA-RITE (SOLO BOMBA)**

Serie 10 GPM
Capacidades: 0.5 HP a 1.5 HP
No. Etapas: 6, 8, 10, 14

Serie 15 GPM
Capacidades: 0.5 HP a 1.5 HP
No. Etapas: 5, 7, 9, 12

Serie 20 GPM
Capacidades: 0.75 HP a 1.5 HP
No. Etapas: 5, 7, 9, 12

Serie 30 GPM
Capacidades: 1 HP a 2 HP
No. Etapas: 5, 6, 8



**BOMBAS SUMERGIBLES P/POZO PROFUNDO 4" INOX STA-RITE
(SOLO BOMBA)**

Serie 10 GPM
Capacidades: 0.5 HP a 5 HP
No. Etapas: 6, 8, 10, 14, 17, 24, 41

Serie 15 GPM
Capacidades: 0.5 HP a 3 HP
No. Etapas: 5, 7, 9, 12, 15, 22

Serie 20 GPM
Capacidades: 0.75 HP a 10 HP
No. Etapas: 5, 7, 9, 12, 17, 28, 40, 54

Serie 30 GPM
Capacidades: 1 HP a 10 HP
No. Etapas: 5, 6, 8, 12, 20, 28, 38

Serie 50 GPM
Capacidades: 1.5 HP a 10 HP
No. Etapas: 6, 8, 13, 20, 25

**BOMBAS SUMERGIBLES P/POZO PROFUNDO 4" 70 GPM FO.FO.
STA-RITE (SOLO BOMBA)**

Capacidades: 1.5 HP a 10 HP
No. Etapas: 4, 5, 7, 12, 17, 23

**BOMBAS SUMERGIBLES P/POZO PROFUNDO 4" 90 GPM ALTO
FLUJO STA-RITE (SOLO BOMBA)**

Capacidades: 2 HP a 10 HP
No. Etapas: 5, 7, 12, 19, 23

**BOMBAS SUMERGIBLES P/POZO PROFUNDO 6" INOX STA-RITE
(SOLO BOMBA)**

Serie 70 GPM
Capacidades: 1 HP a 25 HP
No. Etapas: 1, 2, 3, 5, 8, 11, 16, 22, 25

Serie 115 GPM
Capacidades: 2 HP a 40 HP
No. Etapas: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 21

**BOMBAS SUMERGIBLES P/POZO PROFUNDO 6" INOX STA-RITE
(SOLO BOMBA)**

Serie 140 GPM
Capacidades: 3 HP a 50 HP
No. Etapas: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 19, 24

Serie 155 GPM
Capacidades: 3 HP a 60 HP
No. Etapas: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22

Serie 230 GPM
Capacidades: 3 HP a 60 HP
No. Etapas: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 20

Serie 300 GPM
Capacidades: 5 HP a 60 HP
No. Etapas: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 18

Los motores PENTEK sumergibles de Pozo profundo de 4" de diámetro, están diseñados para proporcionar un alto par de arranque con una gran eficiencia.

MOTORES SUMERGIBLES PENTEK 4" 1 FASE 2 HILOS

Capacidad: 0.5 HP
Voltaje: 1 Fase /60 Hz /115V 2W

Capacidades: 0.5 HP a 1.5 HP
Voltaje: 1 Fase /60 Hz /230V 2W



MOTORES SUMERGIBLES PENTEK 4" 1 FASE 3 HILOS

Capacidad: 0.5 HP
Voltaje: 1Fase /60 Hz /115V 3W

Capacidades: 0.5 HP a 5 HP
Voltaje: 1 Fase /60 Hz /230V 3W

MOTORES SUMERGIBLES PENTEK 4" 3 FASES

Capacidades: 1 HP a 7.5 HP
Voltaje: 3 Fase /60 Hz /230V

Capacidades: 1 HP a 7.5 HP
Voltaje: 3 Fase /60 Hz /460V

MOTORES SUMERGIBLES PENTEK 6" 3 FASES

Capacidades: 5 HP a 30 HP
Voltaje: 3 Fase /60 Hz /230V

Capacidades: 5 HP a 40 HP
Voltaje: 3 Fase /60 Hz /460V

MOTORES SUMERGIBLES TESLA 4" 1 FASE 3 HILOS

Capacidades: 0.5 HP a 1 HP
Voltaje: 1 Fase /60 Hz /115V 3W

Capacidades: 0.5 HP a 5 HP
Voltaje: 1 Fase /60 Hz /230V 3W

MOTORES SUMERGIBLES TESLA 4" 3 FASE

Capacidades: 1 HP a 7.5 HP
Voltaje: 3 Fase /60 Hz /230V

Capacidades: 1.5 HP a 10 HP
Voltaje: 3 Fase /60 Hz /460V

MOTORES SUMERGIBLES TESLA 6" 3 FASE

Capacidades: 7.5 HP a 30 HP
Voltaje: 3 Fase /60 Hz /230V

Capacidades: 7.5 HP a 40 HP
Voltaje: 3 Fase /60 Hz /460V
